



中国船舶工业行业协会 2009 年工作总结

2009 年 12 月 10 日



2009 年 12 月 10 日

中国船舶工业行业协会 2009 年工作总结



5. 样品接收与检测

另外，为了达到本报自之日起十五个工作日内机构的质保期提出检测申请，逾期不予受理。对于性能不稳定，不可保存的样品，恕不受理。

6. 本报负责检测样品，但不负责解决任何质量问题。

7. 本报不负责检测费用。



地址：深圳市福田区华强北路1001号

邮编：518047

业务电话：0755-21022777

检测电话：0755-21021000


传 真：0755-21021000



Shenzhen Institute of Quality Control

单位地址:	广州市白云区夏花一路 551 号石井污水处理厂
受测单位:	广州市海水有限公司石井分公司
单位地址:	广州市白云区夏花一路 551 号石井污水处理厂
联系人:	刘松林

现场采样日期:	2019 年 10 月 10 日
---------	------------------



检测项目	检测结果	单位	标准限值	判定
总镉	0.00004	mg/L	≤0.01	达标
总铬	<0.03	mg/L	≤0.1	达标
总汞	<0.00004	mg/L	≤0.001	达标
总磷	0.03	mg/L	≤0.5	达标
总氮	0.14	mg/L	/	/

			pH 值	7.24	无量纲	/	/
			氨氮	11.1	mg/L	/	/
			粪大肠菌群	4.6×10^7	CFU/L	/	/
			化学需氧量 (COD _{Cr})	89	mg/L	/	/
			色度	8 (浅黄色)	倍	/	/
			生化需氧量 (BOD ₅)	39.1	mg/L	/	/
			悬浮物	94	mg/L	/	/
			阴离子表面活性剂	0.463	mg/L	/	/
			总磷	1.35	mg/L	/	/
			总氮	<0.02	mg/L	/	/

进水

浅灰色; 嗅和味:1
(微弱); 无漂浮物

烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 11901-99	甲基汞: 1.00 ng/L 乙基汞: 20.00 ng/L	气相色谱仪/GC-2030	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4 mg/L	万分之一天平 /BSA224S	/
	水质 阴离子表面活性剂的测		紫外分光光度计	

N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光 0.004 mg/L 紫外可见分光光度计